

服用者携帯
カード

経口避妊剤

アンジュ®28錠 を服用している方へ

- アンジュ®28錠を服用すると、**血栓症（血管内に血のかたまりが詰まる病気）**を発現する可能性があります。
- 血栓症の早期発見のためにも **定期的な診察**を受けてください。
- 次のような症状があらわれた場合は、**すぐに救急医療機関を受診**してください。

- ☐ 突然の足の痛み・腫れ
- ☐ 手足の脱力・まひ
- ☐ 突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み
- ☐ 激しい頭痛、舌のもつれ・しゃべりにくい
- ☐ 突然の視力障害（見えにくいところがある、視野が狭くなる） など

他の診療科、医療機関を受診する際には、このカードを必ず提示してください。

経口避妊剤 アンジュ®28錠 を服用している方へ

- ▶ 次のような症状があらわれた場合は、血栓症の疑いがあります。
症状が軽くても飲むのをやめて **すぐに医師に相談** してください。

足の痛み・腫れ・しびれ・発赤・ほてり・頭痛・嘔吐(おうと)・吐き気 など

- ▶ 次のような状態になった場合、飲むのをやめて **すぐに医師に相談** してください。

体を動かさない、脱水 など

長時間同じ姿勢でいたり、水分が不足したりすると血栓症が起こりやすくなります。適度に体を動かしたり、こまめに水分をとるようにしましょう。

受診医療機関の先生方へ

- ▶ この患者さんは、アンジュ®28錠（卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤）を服用しています。
- ▶ 患者さんが本カードの赤枠内に記載されている症状を訴えて受診した場合には、卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤に関連した**血栓症※の可能性を念頭においた診察をお願いします。**

※主に下肢静脈血栓症、肺血栓塞栓症、まれに頭蓋内静脈洞血栓症、脳梗塞、腸間膜血栓症、網膜血栓症、心筋梗塞等

- ▶ 異常な症状があれば必要に応じて処方医にご相談ください。

医療機関使用欄

〈お問い合わせ〉

● お薬についてのご相談

「スマルナ医療相談室」 右記QRコードよりアクセス▶

※本サービスはスマルナアプリおよびWebフォームから
ご利用いただけます。

● その他のお問い合わせ

株式会社ネクイノ・医療連携部✉ drugsinfo@nextinnovation-inc.co.jp

〈製造販売元〉あすか製薬株式会社

服用開始日

年

月

日

S000001

